

Информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе нормативах потребления коммунальных услуг 2013-2014 г.

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ (период действия с 01.07.2013г.

Адрес МКД	норматив потребления в жилых помещениях в МКД утверждены Постановлением Правительства УР №222 от 27.05.2013г.			норматив потребления на общедомовые нужды (ОДН)* в МКД утверждены Постановлением Правительства УР №223 от 27.05.2013г.		
	холодное водоснабжение	горячее водоснабжение	водоотведение	холодное водоснабжение	горячее водоснабжение	водоотведение
	куб. метр на человека в месяц			куб. метр на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД		
ул. Баранова, 50а	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Баранова, 61	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Баранова, 67	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Клубная, 62	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Клубная, 74 корп.7	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Заречное шоссе, 59	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Баранова, 79	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен

*Примечание: для МКД оборудованных общедомовыми узлами учета ОДН начисляется по формуле №12 приложения №2 Постановления Правительства РФ №354

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

Расчетный объем среднемесячного потребления теплоэнергии на основании данных общедомового узла учета для начисления платы за отопление

Основание: Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

Адрес МКД	Расчетный объем среднемесячного потребления теплоэнергии Гкал/на 1 кв. метр	
	2013год	2014 год
ул. Баранова, 61	0,015	0,016
ул. Баранова, 67	0,016	0,016
ул. Клубная, 62	0,016	0,016
ул. Клубная, 74 корп.7	0,011	0,016
ул. Заречное шоссе, 59	0,016	0,016
ул. Баранова, 50а	0,016	0,016
ул. Баранова, 79	0,016	0,016

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ (электроэнергии) населением Удмуртской Республики при отсутствии приборов учёта

(утверждены постановлением Правительства УР от 23.04.2007 г. № 59 в редакции от 02.06.2008 г. №125 период действия — 01.07.2008 по 31.03.2013г.

Количество комнат в доме	Норматив потребления электрической энергии (кВт.ч на одного человека в месяц) при количестве человек				
	1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел. и более
Многоквартирные дома без лифтов					
<i>оборудованные газовыми (огневыми) плитами</i>					
<i>адрес дома: ул. Баранова, 50а, ул. Баранова, 79; ул. Клубная, 62</i>					
1	94	61	49	41	37
2	119	77	61	51	45
3	134	86	68	57	50
4 и более	144	92	73	61	54
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами оборудованные газовыми (огневыми) плитами					
<i>адрес дома: ул. Баранова, 67, ул. Заречное шоссе, 59</i>					
1	101	68	56	48	44
2	126	84	68	58	52
3	141	93	75	64	57
4 и более	151	99	80	68	61
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами оборудованные электрическими плитами					
<i>адрес дома: ул. Баранова, 61; ул. Клубная 74 корп. 7.</i>					
1	150	99	79	67	60
2	175	114	91	77	72
3	190	123	99	83	74
4 и более	201	130	104	87	78

Нормативы потребления услуг газоснабжения населением Удмуртской Республики при отсутствии приборов учёта

(утверждены постановлением Правительства УР от 23.04.2007г. №59 в редакции от 02.06.2008г. №125) период действия — с 01.07.2008г. по 31.03.2013г.

Направление использования газа	Ед. изм.	Норматив потребления
<i>Природный газ</i>		
<i>Адрес МКД: ул. Баранова, 79; ул. Баранова, 67; ул. Заречное шоссе, 59; ул. Клубная, 62; ул. Баранова, 50а</i>		
Приготовление пищи с использованием газовых плит при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	куб.м./чел. в месяц	12
<i>Примечание для домов по адресу: ул. ул. Баранова, 61; ул. Клубная 74 корп. 7. услуги газоснабжения не предоставляются в связи с оборудованием данных домов электроплитами.</i>		

Информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе нормативах потребления коммунальных услуг 2013-2015г.

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ (период действия с 01.07.2013г. По настоящее время)

Адрес МКД	норматив потребления в жилых помещениях в МКД утверждены Постановлением Правительства УР №222 от 27.05.2013г.			норматив потребления на общедомовые нужды (ОДН)* в МКД утверждены Постановлением Правительства УР №223 от 27.05.2013г.		
	холодное водоснабжение	горячее водоснабжение	водоотведение	холодное водоснабжение	горячее водоснабжение	водоотведение
	куб. метр на человека в месяц			куб. метр на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД		
ул. Баранова, 50а	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Баранова, 61	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Баранова, 67	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Клубная, 62	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Клубная, 74 корп.7	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Заречное шоссе, 59	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен
ул. Баранова, 79	4,97	3,22	8,19	0,041	0,041	не установлен

*Примечание: для МКД оборудованных общедомовыми узлами учета ОДН начисляется по формуле №12 приложения №2 Постановления Правительства РФ №354

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

Расчетный объем среднемесячного потребления теплоэнергии на основании данных общедомового узла учета для начисления платы за отопление

Основание: Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

Адрес МКД	Расчетный объем среднемесячного потребления теплоэнергии Гкал/на 1 кв. метр		
	2013год	2014 год	2015 год
ул. Баранова, 61	0,015	0,016	0,016
ул. Баранова, 67	0,016	0,016	0,016
ул. Клубная, 62	0,016	0,016	0,016
ул. Клубная, 74 корп.7	0,011	0,016	0,016
ул. Заречное шоссе, 59	0,016	0,016	0,016
ул. Баранова, 50а	0,016	0,016	0,016
ул. Баранова, 79	0,016	0,016	0,018

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(утверждены постановлением Правительства УР от 14.01.2013 г. № 17 период действия — 01.04.2013г. по настоящее время)

Количество комнат в доме	Норматив потребления электрической энергии (кВт.ч на одного человека в месяц) при количестве человек				
	1 чел.	2 чел.	3 чел.	4 чел.	5 чел. и более
Многоквартирные дома оборудованные газовыми плитами <i>адрес дома: ул. Баранова, 50а, ул. Баранова,79; ул. Клубная,62; ул. Баранова,67; ул. Заречное шоссе,59</i>					
1	132	81,8	63,4	51,5	44,9
2	170,3	105,6	81,7	66,4	57,9
3	192,7	119,5	92,5	75,2	65,5
4 и более	208,6	129,3	100,1	81,3	70,9
Многоквартирные дома оборудованные электрическими плитами <i>адрес дома: ул. Баранова, 61; ул. Клубная 74 корп. 7.</i>					
1	178	110,4	85,4	69,4	60,5
2	210	130,2	100,8	81,9	71,4
3	229,6	142,4	110,2	89,6	78,1
4 и более	243,9	151,2	117,1	95,1	82,9

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(утверждены постановлением Правительства УР от 14.01.2013 г. № 17 период действия — 01.04.2013г. по настоящее время)

Группы жилого фонда в зависимости от наличия оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома				Норматив потребления электрической энергии (кВт.ч на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)**
Этажность, адрес многоквартирного дома	Наличие лифта	Наличие насосного оборудования холодного и горячего водоснабжения и дымоудаления	Наличие иного оборудования [†]	
1-5 этажей адрес дома: ул. Баранова 50а; ул. Баранова 79	без лифта	без насосного оборудования холодного и горячего водоснабжения, без системы дымоудаления	с иным оборудованием	2,80
6-10 этажей адрес дома: ул. Баранова, 61; ул. Баранова, 67; ул. Клубная 74 корп.7; ул. Заречное шоссе 59; ул. Клубная 62.	с одним лифтом	без насосного оборудования холодного и горячего водоснабжения, дымоудаления	с иным оборудованием	3,48

[†] Системы противопожарного оборудования, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования

**Нормативы потребления коммунальных услуг по электроэнергии на общедомовые нужды применяются к общей площади помещений, входящих в состав общего имущества, в соответствии с данными органов или организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации. К помещениям, входящим в состав общего имущества, относятся тамбуры, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, колясочные, эксплуатируемые помещения технического назначения (электрощитовые, индивидуальные тепловые пункты, машинные отделения лифтов, мусороприемные камеры и иные подобные помещения), а также иные помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий.

Нормативы потребления услуг газоснабжения населением Удмуртской Республики при отсутствии приборов учёта

(утверждены постановлением Правительства УР от 14.01.2013 г. № 17 период действия — 01.04.2013г. по настоящее время)

Направление использования газа	Ед. изм.	Норматив потребления
<i>Природный газ</i> <i>Адрес МКД: ул. Баранова, 79; ул. Баранова, 67; ул. Заречное шоссе, 59; ул. Клубная, 62; ул. Баранова, 50а</i>		
Приготовление пищи с использованием газовых плит при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	куб.м./чел. в месяц	12
<i>Примечание для домов по адресу: ул. ул. Баранова, 61; ул. Клубная 74 корп. 7. услуги газоснабжения не предоставляются в связи с оборудованием данных домов электроплитами.</i>		